

**Kurztext zur Ausschreibung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A**

Der Langtext unter: <https://www.subreport.de/E88622723> ist zu beachten.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Zentrale Vergabestelle, Rathausstraße 2, 54427 Kell am See, Tel. 06581-81171 oder 81172, e-mail: vergabestelle@saarburg-kell.de, schreibt öffentlich aus:

Bauvorhaben: **Grundschule St. Marien, Sanierung WC-Anlagen und Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle**

Art u. Umfang der Leistung:

Los 11 Metall- und Stahlbau

- 18 Stück Stahlstützen RD 101.6-4.0, S235, ca. 647 kg
- 4 Stück Stahlstützen HEA 120, S235, ca. 278 kg
- 1 Stück Stahlkonstruktion für Vordach, ca. 4.500 kg
- 1 Stück Stahltreppe 2 x 3-stufig mit Podestfläche, ca. 1.345 kg
- 7,50 lfdm Geländer Treppe, Handlauf Edelstahl
- 4,00 lfdm Handlauf, wandseitig
- 40,00 lfdm Rampe Geländer – Handlauf
- 3,50 lfdm Handlauf, wandseitig

Los 12 Putzarbeiten

Innenputz

- 230 m² Wandflächen vorbereiten inkl. Leibungsfläche (Altputz)
- 230 m² Putzoberfläche aufzurauen
- 42 m² Kalk-Putz als Ausgleichputz/Wandputz - Q2 abgezogen, 10 - 20 mm
- 230 m² Grundierung auf Wandflächen inkl. Leibungsfläche aufbringen – (Altputz)
- 250 Kalk-Armiermörtel mit vollflächiger Gewebeeinlage als Ausgleichputz, mind. 4 mm, inkl. Leibungsfläche
- 250 m² Kalk-Edelfilzputz, Q3 - gefilzt, inkl. Leibungsfläche

Außenputz

- 113 m² Wandflächen vorbereiten (Altputz)
- 7,4 m² Dämmstoffplatte 035, 40 mm, an Wand fehlstellen, anarbeiten, ergänzen
- 22 lfdm Gewebewinkel
- 113 m² Grundierung auf Wandflächen inkl. Leibungsfläche (Altputz)
- 113 m² Kalk-Armiermörtel mit vollflächiger Gewebeeinlage – als Ausgleichputz, mind. 4 mm
- 113 m² Mineralischer Hybrid-Scheibenputz, inkl. Leibungsfläche
- 113 m² Hybrid Fassadenfarbe, Mineralisch, zwei Anstriche, inkl. Leibungsfläche
- 38 lfdm Feuchteschutz des Sockels
- 38 lfdm Anstrich des Sockels, Zulage zu Fassadenfläche
- 113 m² Gerüstankerlöcher schließen

Los 13 Trockenbauarbeiten

- 25 m² Metallständerwand, Dicke 150 mm, 2x 12,5 mm GKFI.
- 1 Stück Türöffnung.
- 4,8 m² Metallständerwand, Dicke 175 mm, 2x 12,5 mm GKFI.
- 20,5 m² Metallständerwand, doppelt beplankt, 15 cm, F90.
- 1 Stück Türöffnung.
- 12 m² Metall-Installationswand - Sanitär, Doppelständer - verlascht, 2x 12,5 mm GKFI, Dicke 350 mm.
- 8 Stück Zulage für Einarbeiten Waschbecken - Vorwandinstallationsblock.
- 100 m² Freistehende Vorsatzschale, 2x 12,5 mm GKFI, raumhoch, Achsabstand 417 mm.
- 26 Stück Zulage für Einarbeiten WC-Vorwandinstallationsblock.
- 8 Stück Zulage für Einarbeiten Urinal -Vorwandinstallationsblock.

- 2 Stück Zulage für Einarbeiten Waschbecken - Vorwandinstallationsblock.
- 6 Stück Revisionsklappe für Vorsatzschale, 300x300
- 48,20 m Zulage für Verspachtelung in Q3 – Holzständerwände.
- 63,5 m² Metallständerwand, Dicke 125 mm, 2x 12,5 mm GKFI.
- 4 Stück Türöffnung.
- 3,6 m² Metallständerwand, doppelt beplankt, 15 cm, F90.
- 1 Stück Türöffnung.

Los 14 Estricharbeiten

Neubau WC-Gebäude:

- 94 m² Wärmedämmung, 2-Lagen, EPS DEO,WLG 035 150kPa.
- 105 lfdm Randfuge aus Randdämmstreifen, h=150.
- 94 m² Schwimmender Zementestrich, CT 35 F5 S60 H45, 6,0 cm für FBH.
- 94 m² Kunststoff-Faser.
- 11 lfdm Bewegungsfugenprofil aus 10 mm Polyethylenschaum.

Neubau Turnhalle:

- 98 m² Trittschalldämmung, 1 lagig, EPS 035 DES sg 20-2.
- 98 m² PE 02-Folie.
- 137 lfdm Randfuge aus Randdämmstreifen, h=150.
- 13 lfdm Bewegungsfugenprofil aus 10 mm Polyethylenschaum.
- 97 m² Schwimmender Zementestrich, CT 30 F5 S40.

| | |
|---|--|
| Bauherr und Auftraggeber: | Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, vertreten durch Bürgermeister Jürgen Dixius, Schlossberg 6, 54439 Saarburg |
| Gewähltes Vergabeverfahren: Vergabe-Nr.: | öffentliche Ausschreibung 51-001-2025 |
| Art des Auftrags: | Bauleistung |
| Ort der Ausführung: | 54439 Saarburg, Boorwiese 10 Grundschule St. Marien |
| Ausführungsfrist: | Los 11: 48. KW 2025 Aufmaß, 12. KW 2026-26. KW 2026 Los 12: 48. KW 2025-25- KW 2026 Los 13: 49. KW 2025-18. KW 2026 Los 14: 12. KW 2026-15. KW 2026 |
| Aufteilung in Lose: | ja |
| Zulassung von Nebenangeboten: | ja, Pauschalangebote sind nicht zugelassen |
| Anforderung der Vergabeunterlagen: | ab sofort ausschließlich elektronisch unter: https://www.subreport.de/E88622723 |
| Angaben zum elektr.Vergabeverfahren: | Es werden elektronische Angebote akzeptiert ohne elektronische Signatur (Textform) Es werden schriftliche Angebote akzeptiert |
| Ablauf der Angebotsfrist/ Öffnungstermin/Submission: | 02.09.2025 Los 11: 08.30 Uhr, Los 12: 09:00 Uhr, Los 13: 9:30 Uhr Los 14: 10:00 Uhr |
| Zuschlags- Bindefrist: | 02.10.2025 |
| Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: | Zentrale Vergabestelle der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, |

Rathausstraße 2, 54427 Kell am See

Nachweis zur Eignung:

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“, Vordruck 124, ist den Vergabeunterlagen beigelegt

Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:

Deutsch

Nachprüfstelle:

Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Willy-Brandt-Platz 1
54290 Trier